## Fiche produit Le 11/08/2025





## CRÉMONE AUTOMATIQUE FERCOMATIC R4 5 POINTS à 4 GALETS

## **DESCRIPTIF**



Crémone à larder 5 points à 4 galets tournants FERCOMATIC R4 pour menuiseries bois et PVC.

Verrouille automatiquement la porte grâce à quatres galets tournants et un pêne dormant central qui sort automatiquement : les galets remontent dans leurs logements (gâches) en claquant la porte.

Condamnation : par un tour de clé via le cylindre européen - Relevag de béquille à 90° pour accompagner si nécessaire le verrouillage - Ouverture par action de la

Pêne dormant - Pêne 1/2 tour réversible.

Axe: 35, 40 ou 50 mm - Entraxe: 70 ou 92 mm - Carré: 7

ou 8 mm.

Galets: Ø11 mm - hauteur: 8 mm - course: 18 mm.

Têtière bouts carrés : 2150 x 16 x 2,5 mm.

Côte D: 1045 mm.

Coffre (hauteur x largeur x épaisseur) : 213 x 53, 58 ou 68 x

14,5 mm.

En acier traité FerGUard argent.

Livrée sans cylindre ni gâche.
En acier traité FerGUard argent - Le rattrapage du voilement est permanent : meilleure étanchéité et suppression de manœuvre particulière - Galets : réglage de compression possible par clé six pans de 4 mm - Équipement conseillé : un cylindre européen, des béquilles doubles (avec un carré de 7 mm et un entraxe de 70 mm (pour les poignées sur plaques)) - Prévoir deux gâches de galets et une gâche centrale suivant le type de

menuiserie. Télécharger la fiche produit

|         | / IL           | /  |       |         |         |
|---------|----------------|--|-------|---------|---------|
| Code    | Modèle         | Dimensions                                 | Axe   | Entraxe | Cote D  |
| 343734  | 6-33160-08-0-1 | Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 53 x 14,5 mm | 35 mm | 70 mm   | 1045 mm |
| 343734A | 6-33160-01-0-1 | Carré : 8 mm - Coffre : 213 x 53 x 14,5 mm | 35 mm | 92 mm   | 1045 mm |
| 343735B | 6-33160-05-0-1 | Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 58 x 14,5 mm | 40 mm | 70 mm   | 1045 mm |
| 343735C | 6-33160-06-0-1 | Carré : 7 mm - Coffre : 213 x 68 x 14,5 mm | 50 mm | 70 mm   | 1045 mm |





